



Príloha č. 2

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

„Obstaranie komunálnej techniky pre environmentálne aktivity Obce Píla“

	Druh obstarávanej techniky – opis minimálnych parametrov	Požadovaná hodnota (áno/nie)	Ponúkaná hodnota miesto požadovanej povinný údaj (doplní dodávateľ)
1.	Kolesový traktor		
	KABÍNA: - kúrenie, nútená ventilácia, strešné okno, otváracie bočné okná, ostrekovač predného okna so stieračom, stierač zadného okna, osvetlenie, reflektory pracovné predné / zadné v streche kabíny, sedadlo spolujazdca, rádio, klimatizácia	áno	kúrenie, nútená ventilácia, strešné okno, otváracie bočné okná, ostrekovač predného okna so stieračom, stierač zadného okna, osvetlenie, reflektory pracovné predné / zadné v streche kabíny, sedadlo spolujazdca, rádio, klimatizácia
	MOTOR: - štvorvalcový, min. 55 kW (76 HP) - diesel (nafta)	áno	štvorvalcový, 55 kW (76 HP) diesel (nafta)
	HYDRAULICKÝ SYSTÉM - min. zdvih hydrauliky – 2500 kg - trojbodové pripojenie	áno	2 650 kg
	PREDNÁ NÁPRAVA - s automatickou uzávierkou	áno	automatickou uzávierkou CARRARO
	PREVODOVKA - synchronizovaná s reverzom - 12 stupňov vzad a 12 stupňov vpred - pohon všetkých kolies – 4 x 4	áNO	12/12 4X4
	TYP VÝROBKU – ZNAČKA – VÝROBCA	PL-	Farmtarc 680DTn

	Druh obstarávanej techniky – opis minimálnych parametrov	Požadovaná hodnota (áno/nie)	Ponúkaná hodnota miesto požadovanej povinný údaj (doplní dodávateľ)
2.	Traktorový čelný nakladač		
	- hmotnosť nakladača – max. 750 kg	áno	650 kg



OBEC PÍLA
OBECNÝ ÚRAD
PÍLA Č. 174
985 53 MÝTNA

tel.: 047 43 97 104
IČO: 00 316 300
web: www.pila-obec.sk
e-mail: pilaobec@gmail.com



- zaťaženie – min. 1500 kg	áno	1600 kg
- kompatibilný s kolesovým traktorom	áno	Farmtrac 680 DTn
- ovládanie – joystick šupádkový	áno	joystick šupádkový
TYP VÝROBKU – ZNAČKA – VÝROBCA	PL- Metal Fach T229	

Druh obstarávanej techniky – opis minimálnych parametrov	Požadovaná hodnota (áno/nie)	Ponúkaná hodnota miesto požadovanej povinný údaj (doplní dodávateľ)
3. Lyžica k čelnému nakladaču s pridržiavačom		
- nosnosť – max 1200 kg	áno	1200 kg
- objem – max. 1 m ³	áno	0,65 m ³
- celková šírka – max. 1800 mm	áno	1500 mm
- uchytenie – EURO	áno	EURO
- bočné odnímateľné diely	áno	bočné odnímateľné diely
TYP VÝROBKU – ZNAČKA – VÝROBCA	PL	Metal Fach

Druh obstarávanej techniky – opis minimálnych parametrov	Požadovaná hodnota (áno/nie)	Ponúkaná hodnota miesto požadovanej povinný údaj (doplní dodávateľ)
4. Traktorový náves		
- trojstranný sklápač	áno	áno
- maximálna hmotnosť – do 5 500 kg	áno	4600 kg
- náprava – min. 1	áno	1 ks
- objem ložného priestoru – min. 3 m ³	áno	3,2 m ³
- brzdený – bubnové brzdy	áno	bubnové brzdy
- odstavná noha s oporným kolieskom	áno	odstavná noha s oporným kolieskom
- bočnice vysoké max. 600 mm	áno	500 mm
TYP VÝROBKU – ZNAČKA – VÝROBCA	PL	Pronar t654/2

Druh obstarávanej techniky – opis minimálnych parametrov	Požadovaná hodnota (áno/nie)	Ponúkaná hodnota miesto požadovanej povinný údaj (doplní dodávateľ)
5. Ramenový mulčovač		
- hydraulický pohon	áno	hydraulický pohon
- dosah ramena – min. 3 m	áno	4 m



OBEC PÍLA
OBECNÝ ÚRAD
PÍLA Č. 174
985 53 MÝTNA

tel.: 047 43 97 104
IČO: 00 316 300
web: www.pila-obec.sk
e-mail: pilaobec@gmail.com



- uchytenie – zadný trojbod	áno	zadný trojbod
- potrebný výkon – min 55 kW	áno	55 kw
TYP VÝROBKU – ZNAČKA – VÝROBCA	IT	Deleks c100

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu