

č. 03549/2025/SCDPK/10452

Bratislava 19.02.2025

Stupeň dôvernosti: VJ

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastrí nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) vydáva podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodnutie, ktorým

p o v o ľ u j e

na návrh Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“) na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý bol doručený špeciálnemu stavebnému úradu dňa 19.06.2024 listom č. 4037/30301/2024 54365/2024 zo dňa 18.06.2024 doplneným dňa 11.07.2024 listom č. 4037/30301/2024 61832/2024 zo dňa 11.07.2024

A/ podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončením stavebných objektov

521-00 Preložka vodovodu DN 160 v km 0,100,

ktorá spočíva v úprave dĺžky objektu vzhľadom na skutočnú polohu existujúceho vodovodu v bodoch napojenia z 210,12 m na 221,66 m, odbočka sa predĺžila z pôvodných 2,7 m na 7,27 m a odvodnenie šachty sa skrátilo zo 49,11 m na 48,77 m.

522-00 Preložka vodovodu HLF DN 500 v km 0,900,

ktorá spočíva v úprave dĺžky objektu vzhľadom na skutočnú polohu existujúceho vodovodu v bodoch napojenia z 203,30 m na 207,23 m.

524-01 Preložka vodovodu HLF DN 500 v km 3,850,

ktorá spočíva v úprave dĺžky objektu vzhľadom na skutočnú polohu existujúceho vodovodu v bodoch napojenia z 91,95 m na 96,81 m.

524-02 Preložka vodovodu HLF DN 500 v km 4,350,

ktorá spočíva v úprave dĺžky objektu vzhľadom na skutočnú polohu existujúceho vodovodu v bodoch napojenia z 96,97 m na 101,66 m.

524-03 Preložka vodovodu HLF DN 500 v km 5,200 – 5,500,

ktorá spočíva v úprave dĺžky objektu vzhľadom na skutočnú polohu existujúceho vodovodu v bodoch napojenia z 284,24 m na 286,61 m. Upravila sa aj niveleta potrubia tak, že celá preložka stúpa a tak nebolo potrebné osadiť vzdušník a kalník.

524-04 Preložka vodovodu HLF DN 500 v km 6,900,

ktorá spočíva v úprave dĺžky objektu vzhľadom na skutočnú polohu existujúceho vodovodu v bodoch napojenia z 84,65 m na 89,96 m. Zmena výškového vedenia, vypustenie vzdušníka a kalníka z dôvodu údržby.

532-00 Vodovodná prípojka pre RD č.p. 600 v km 1,175,

ktorá spočíva v úprave dĺžky objektu vzhľadom na skutočnú polohu existujúceho vodovodu

v bodoch napojenia z 96,51 m na 80,15 m.

604-00 Preložka VN-22 kV linky č. 306, km 3,77 – 5,73,
ktorá spočíva v odklone trasy v úseku km 5,35 – 5,42 z dôvodu geologických podmienok. Hranice záberov pozemkov boli dodržané.

606-00 Preložka VN-22 kV linky č. 306, km 6,81 – 7,60,
ktorá spočíva v zmene polohy stožiaru cca o 2,0 m z dôvodu kolízie s brehovým porastom v IV. stupni ochrany a odklone trasy cca o 2,0 m z dôvodu kolízie s optickým káblom. Hranice záberov pozemkov boli dodržané.

631-00 Preložka NN vzd. vedenia, km 1,59,
ktorá spočíva v úprave polohy a typu stĺpa 31,4 z dôvodu zachovania požadovanej podchodovej výšky v mieste rýchlostnej cesty R2. Hranice záberov pozemkov boli dodržané.

633-00 Preložka NN vzd. vedenia, km 6,88,
ktorá spočíva v odklone trasy cca o 2,0 m z dôvodu kolízie s optickým káblom. Zmena istiacich prvkov v TS a PRIS. Hranice záberov pozemkov boli dodržané.

634-00 Preložka NN vzd. vedenia, km 8,22,
ktorá spočíva v posune polohy kábla o 1,0 m z dôvodu kolízie s iným vedením.

662-00 Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 7,000,
ktorá spočíva v odklone realizovaného pretlaku z dôvodu rozdielnej geológie podložia. Trasa kábla je vedená na pôvodných parcelách.

663-00 Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 7,250 - 7,500,
ktorá spočíva v zmene trasy z dôvodu dodržania ochranného pásma vodovodu HLF DN 500. Trasa kábla je vedená na pôvodných parcelách.

674-00 Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 5,600 - 7,250,
ktorá spočíva v zmene trasy z dôvodu rozdielnej geológie podložia. Trasa kábla je vedená na pôvodných parcelách.

682-00 Preložka MTS Priehrada v km 8,200,
ktorá spočíva v ukončení kábla v ÚR21. Na žiadosť majiteľa objektu SVB nebol objekt pripojený.

B/ podľa § 5 ods.2 zákona č. 669/2007 Z.z. do 31.12.2025 časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov

- 521-00 Preložka vodovodu DN 160 v km 0,100**
- 522-00 Preložka vodovodu HLF DN 500 v km 0,900**
- 524-01 Preložka vodovodu HLF DN 500 v km 3,850**
- 524-02 Preložka vodovodu HLF DN 500 v km 4,350**
- 524-03 Preložka vodovodu HLF DN 500 v km 5,200 – 5,500**
- 524-04 Preložka vodovodu HLF DN 500 v km 6,900**
- 532-00 Vodovodná prípojka pre RD č.p. 600 v km 1,175**
- 601-00 Preložka VN-22 kV linky č. 306, km 0,22**
- 602-00 Preložka VN-22 kV linky č. 306, km 1,55 – 2,35**
- 603-00 Preložka VN-22 kV odb. z l. č. 306, km 2,3**
- 604-00 Preložka VN-22 kV linky č. 306, km 3,77 – 5,73**
- 606-00 Preložka VN-22 kV linky č. 306, km 6,81 – 7,60**
- 607-00 Preložka VN-22 kV príp. pre TS, km 7,0**
- 608-00 Preložka VN-22 kV odbočky Píla, km 7,5**
- 609-00 Preložka TS a VN-22 kV príp., km 8,24**
- 631-00 Preložka NN vzd. vedenia, km 1,59**
- 632-00 Preložka NN vzd. vedenia, km 2,01**
- 633-00 Preložka NN vzd. vedenia, km 6,88**
- 634-00 Preložka NN vzd. vedenia, km 8,22**
- 651-00 Preložka DOK DT-LC v km 3,900 – 4,500**
- 652-00 Preložka DOK DT-LC v km 4,900 – 5,550**

- 661-00** Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 4,900 - 5,600
- 662-00** Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 7,000
- 663-00** Preložka OK Orange, úsek Lučenec - Detva v km 7,250 - 7,500
- 671-00** Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 3,950 - 4,500
- 672-00** Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 4,500 - 4,900
- 673-00** Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 4,900 - 5,600
- 674-00** Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 5,600 - 7,250
- 675-00** Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 7,250 - 7,400
- 676-00** Preložka DK Zvolen - Lučenec v km 7,400 - 8,500
- 681-00** Preložka pripokládok MTS DT-LC v km 3,900 - 4,400
- 682-00** Preložka MTS Priehrada v km 8,200

stavby: „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna“ (ďalej len „stavba“)

Objekt stavby je realizovaný:

v katastrálnom území: Kriváň, Podkriváň, Mýtna, Píla
 v okrese: Detva, Lučenec
 kraj: Banskobystrický

521-00 – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45/01/2022 v k. ú. Kriváň, stav KN-C, parc. č.: 578/1, 587/8, 587/10, 587/11, 594/19, 594/20, 594/23, 594/28, 594/30, 594/38, 594/39, 594/40, 1805/28, 21353/30, stav KN-E, parc. č.: 21381/2, 21385, 21390, 21393/1, 21400/1, 21401, 21402, 21403, 21404,

522-00 – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45/03/2022 v k. ú. Kriváň, stav KN-C, parc. č.: 21325/6, 21325/7, 21325/8, 21325/28, 21325/29, 21329/2, stav KN-E, parc. č.: 21328, 21329, 21332, 21333, 21336, 21337, 21340, 21341, 21344, 21345,

524-01 – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45/04/2022 v k. ú. Podkriváň, stav KN-C, parc. č.: 1030/7, 1030/8, 1030/22, stav KN-E, parc. č.: 1154/1, 868/12,

524-02 – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45/05/2022 v k. ú. Podkriváň, stav KN-C, parc. č.: 1030/7, 1030/22, 1030/23, 1030/24, stav KN-E, parc. č.: 1154/1, 868/12,

524-03 – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45/06/2022 v k. ú. Píla, stav KN-C, parc. č.: 2357/9, 2357/14, 2358/4, 2358/5, 2358/8, 2358/9, 2424/4, 2424/6, 2425/1, stav KN-E, parc. č.: 2357, 2358, 2359/1,

podľa geometrického plánu č. GDZV – 45/07/2022 v k. ú. Mýtna, stav KN-C, parc. č.: 1016/4, 1016/5, 1017/14, 1017/15,

524-04 – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45/08/2022 v k. ú. Píla, stav KN-C, parc. č.: 2308/4, 2308/5, 2308/10, 2308/11, 2308/13, stav KN-E, parc. č.: 2305, 2306,

532-00 – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45/10/2022 v k. ú. Kriváň, stav KN-C, parc. č.: 21304/27, stav KN-E, parc. č.: 21316/2,

601-00 – podľa geometrického plánu č. 51201097-401/2022 v k. ú. Kriváň, stav KN-C, parc. č.: 21353/24, 21353/25, 21353/29, 21372/6, 21372/18, stav KN-E, parc. č.: 21371, 21372, 21375/2,

602-00 – podľa geometrického plánu č. 51201097-402/2022 v k. ú. Kriváň, stav KN-C, parc. č.: 21151/15, 21151/16, 21151/17, 21151/37, 21151/39, 21151/6, 21151/7, 21141/7, 21141/8, 21141/13, 21151/23, stav KN-E, parc. č.: 21155, 21169, 21151, 21170, 21171/1, 21172/1,

podľa geometrického plánu č. 51201097-403/2022 v k. ú. Podkriváň, stav KN-C, parc. č.: 385/7, 385/6, 385/4, 385/9, 385/5, 394/7, 394/15, 394/17, 394/18, 394/13, 405/32, 397/2, 397/3, 1234/3, 1234/2, 401/2, 401/1, 401/3, 403/1, 403/3, 405/10, 405/13, 405/38, 403/2, 405/9, 405/14, 405/15, 405/19, 1236/6, 405/34, 405/35, 405/36, stav KN-E, parc. č.: 1165, 405, 460, 461/1, 461/2, 1144/1, 1145/1, 1144/9, 470/2, 470/11,

603-00 – podľa geometrického plánu č. 51201097-404/2022 v k. ú. Podkriváň, stav KN-C, parc. č.: 384/35, 384/34, 384/30, 385/4, 385/6, 385/7, stav KN-E, parc. č.: 470/11, 470/2, 471,

604-00 – v k. ú. Podkriváň, stav KN-C, parc. č.: 1030/22, stav KN-E, parc. č.: 868/12, 924, v k. ú. Píla, stav KN-C, parc. č.: 2423/1, 2424/1, 2360/8, 2360/4, 2358/10, 2358/5, 2425/1, 2426, 2354/3, stav KN-E, parc. č.: 2366, 2367, 2362, 2361, 2360, 2358, 2359/1, 2354, 2426,

- v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 1016/1, 1014, 1013/4, 1009/28, stav KN-E, parc. č.: 1409/206, 1409/204,
- 606-00** – v k. ú. Píla, stav KN-C, parc. č.: 2308/11, 2308/5, 2308/14, 2428/1, 2304/23, 2295/5, 2295/1, 2297/5, 2304/28, 2368/1, 2368/21, 2304/27, 2303/1, 2377/1, stav KN-E, parc. č.: 2326, 2320, 2319, 2318, 2317, 2421, 2315, 2314, 2313, 2312, 2311, 2310, 2309, 2308, 2307, 2306, 2305, 2304,
- v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 742/1, 762/5, 744/8, 744/9, 1009/36, 741/4, 741/21, 741/12, 740/13, 740/12, 740/2, 740/3, 740/21, 740/8, 740/14, 740/10, 740/7, 740/6, 740/19, 737/3,
- 607-00** – podľa geometrického plánu č. 51201097-403/2022 v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 744/4,
- 608-00** – v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 1007/4, 1009/87, 1009/70, 1007/6, 740/32, 1009/56, 740/25, 740/7, 740/10, 740/6, 740/19, 737/3, 742/1, stav KN-E, parc. č.: 1371, 1406/6, 2019, 1407/1,
- 609-00** – podľa geometrického plánu č. 51201097-405/2022 v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 724/3, 724/14,
- 631-00** – podľa geometrického plánu č. 51201097-406/2022 v k. ú. Kriváň, stav KN-C, parc. č.: 21141/7, 21151/8, 21151/10, 21151/22, 21151/7, stav KN-E, parc. č.: 21151, 21170, 21171/1, 21178,
- 632-00** – podľa geometrického plánu č. 51201097-407/2022 v k. ú. Podkriváň, stav KN-C, parc. č.: 405/35, 405/32, 394/13, 394/14, 405/31, stav KN-E, parc. č.: 459/1, 460, 461/1,
- 633-00** – podľa geometrického plánu č. 51201097-405/2022 v k. ú. Píla, stav KN-C, parc. č.: 2308/9, 2308/7, 2308/11, 2308/5, 2308/13, 2308/14, 2428/1, stav KN-E, parc. č.: 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315,
- podľa geometrického plánu č. 51201097-406/2022 v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 742/1, 762/5, 744/8, 744/9, 744/4, stav KN-E, parc. č.: 1407/2, 2074,
- 634-00** – podľa geometrického plánu č. 51201097-408/2022 v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 724/3, 724/14, 725/3, 1009/41, 1009/37, 1008/25, 1008/49, 1008/48, stav KN-E, parc. č.: 1406/4,
- 651-00** – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-20/2022 v k. ú. Podkriváň, stav KN-C, parc. č.: 1030/22, 1030/7, 1030/8, 1199/11, 1199/16, 1302/28, 1029/1, 1025/1, 1306/1, 1021/3, 1200, stav KN-E, parc. č.: 868/12, 1154/1, 1156, 1155/5, 1155/6, 1155/4,
- podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-21/2022 v k. ú. Píla, stav KN-C, parc. č.: 2362/5, 2362/9, 2362/6, 2362/8, stav KN-E, parc. č.: 2367, 2362, 2363,
- podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-22/2022 v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 1009/15, 1009/53, 1009/16, 1019/5, 1086, stav KN-E, parc. č.: 1409/205, 1409/213,
- 652-00** – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-24/2022 v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 1009/11, 1017/10, 1017/16, 1009/20, 774/9, 774/11, 774/10, 774/13, 773/12, 773/15, 773/13, 771/5, 767/3, 767/5, 767/4, 771/7, 773/6, 773/11, 773/4, 1009/13, 1014, stav KN-E, parc. č.: 2074, 1409/206,
- podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-25/2022 v k. ú. Píla, stav KN-C, parc. č.: 2426, stav KN-E, parc. č.: 2354,
- 661-00** – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-12/2022 v k. ú. Píla, stav KN-C, parc. č.: 2426, stav KN-E, parc. č.: 2354,
- podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-13/2022 v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 1017/10, 1017/16, 1009/11, 1009/20, 774/9, 774/11, 774/10, 774/13, 773/12, 773/15, 773/13, 771/5, 767/3, 767/5, 767/4, 771/7, 773/6, 773/11, 773/4, 1009/13, 1014, stav KN-E, parc. č.: 1409/206, 2074,
- 662-00** – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-14/2022 v k. ú. Píla, stav KN-C, parc. č.: 2428/1, 2308/14, 2308/5, 2308/11, stav KN-E, parc. č.: 2305, 2306,
- podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-15/2022 v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 742/1, 762/5, 762/7, 744/9, stav KN-E, parc. č.: 1407/2, 2074,
- 663-00** – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-16/2022 v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 741/13, 741/7, 741/6, 733/6, 740/5, stav KN-E, parc. č.: 1407/2, 2019, 1406/6,
- 671-00** – podľa geometrického plánu č. GDZV 45-20/2022 v k. ú. Podkriváň, stav KN-C, parc. č.: 1029/1, 1025/1, 1306/1, 1021/3, 1200, stav KN-E, parc. č.: 1155/6, 1155/4,

podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-21/2022 v k. ú. Píla, stav KN-C, parc. č.: 1009/15, 1009/53, 1009/16, 1086, 1019/5, stav KN-E, parc. č.: 2367, 2362, 2363,
 podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-22/2022 v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 1009/15, 1009/53, 1009/16, 1086, 1019/5, stav KN-E, parc. č.: 1409/205, 1409/213,
672-00 – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-26/2022 v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 1009/10, 1009/10, stav KN-E, parc. č.: 2074,
 podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-27/2022 v k. ú. Píla, stav KN-E, parc. č.: 2363,
673-00 – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-24/2022 v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 1009/11, 1017/10, 1017/16, 1009/20, 774/9, 774/11, 774/10, 774/13, 773/12, 773/15, 773/13, 771/5, 767/3, 767/5, 767/4, 771/7, 773/6, 773/11, 773/4, 1009/13, 1014, stav KN-E, parc. č.: 2074, 1409/206,
674-00 – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-28/2022 v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 766/5, 1009/26, 742/1, 762/5, 762/7, 744/9, stav KN-E, parc. č.: 2074, 1409/236, 1407/2,
 podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-29/2022 v k. ú. Píla, stav KN-C, parc. č.: 2428/1, 2308/14, 2308/5, 2308/11, 2308/8, stav KN-E, parc. č.: 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314,
675-00 – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-31/2022 v k. ú. Píla, stav KN-C, parc. č.: 2368/8, 2375/2, 2430/11, 2368/7, 2377/1, 2303/2, 2303/1, 2304/25, 2377/4, 2377/2, stav KN-E, parc. č.: 2304,
 podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-30/2022 v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 1009/36, 1009/42, 741/8, 1009/43, 741/14, 741/15, stav KN-E, parc. č.: 1371,
676-00 – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-34/2022 v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 1009/55, 1009/37, 1009/33, 1008/48, 1008/50, 1008/1, 1008/51, 1008/2, 1008/49, 1008/26, 1008/28, 1008/59, 1008/23, 1008/9, 1008/6, 1008/42, 1008/41, 1008/54, 1008/5, 1008/55, 1008/13, stav KN-E, parc. č.: 1005, 2071, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1406/2, 1406/5, 2075, 1371,
681-00 – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-20/2022 v k. ú. Podkriváň, stav KN-C, parc. č.: 1030/22, 1030/7, 1030/8, 1199/11, 1199/16, 1302/28, 1029/1, 1025/1, stav KN-E, parc. č.: 868/12, 1154/1, 1156, 1155/5, 1155/6,
682-00 – podľa geometrického plánu č. GDZV – 45-33/2022 v k. ú. Mýtina, stav KN-C, parc. č.: 1008/49, 1008/2, 1008/1, 1008/52, 1008/25, 1009/37, 1009/41, 725/3, stav KN-E, parc. č.: 1406/4.

Účel stavby: Stavebné objekty budú slúžiť na účel, na ktorý boli povolené v stavebnom povolení. Objekty boli vybudované ako vyvolaná investícia stavby a je potrebné povoliť ich predčasné užívanie, aby bolo možné pokračovať vo výstavbe hlavného stavebného objektu 100-00 Rýchlostná cesta R2.

Špeciálny stavebný úrad určuje pre užívanie objektu stavby tieto záväzné podmienky:

1. Stavebné objekty možno užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím. Zmena účelu užívania je možná len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu, ktorý o nej rozhodne alebo nariadi nové konanie na užívanie stavebného objektu.
2. Stavebník v dostatočnom predstihu pred uplynutím časového obmedzenia, do ktorého bolo povolené predčasné užívanie stavebných objektov, podá návrh na kolaudáciu špeciálnemu stavebnému úradu. Prílohou návrhu na kolaudačné konanie budú doklady podľa § 5 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z.z.
3. Vlastník a správca stavebných objektov sú povinní udržiavať ich v dobrom technickom stave, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu.
4. Pri prevádzkovaní stavebných objektov budú dodržané platné predpisy a príslušné technické normy a technologické predpisy tak, aby bola zabezpečená ochrana verejných záujmov, dopravných záujmov, záujmov životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.

5. Stavebník je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas jeho užívania.
6. Stavebník je povinný ku dňu kolaudačného konania pre trvalé užívanie podať návrh na zápis vecných bremien týkajúcich sa parciel Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest Banská Bystrica (ďalej len „SSC, IVSC BB“) na správu katastra nehnuteľností.
7. Stavebník je povinný v okolí stožiaru č.1 preložky VN-22 kV linky č. 306 (SO 604-00 Preložka VN-22 linky č. 306, km 3,77-5,79) a v okolí posledného stožiaru preložky VN-22 kV odbočky Píla (SO 608-00 Preložka VN-22 kV odbočky Píla, km 7,5) v ich ochranných pásmach (ako aj v ochranných pásmach súvisiacich VN vedení) zabezpečiť úpravu vysokého stromového porastu, ktorý prevyšuje elektrické VN časti predmetných trafostaníc v zmysle požiadaviek uvedených v stanovisku Inšpektorátu práce Banská Bystrica (ďalej len „Inšpektorát práce“) č. IBB-90-14-2.2/ZS-C22,23-24 zo dňa 30.12.2024. v lehote do 30 dní od vydania rozhodnutia pre časovo obmedzené predčasné užívanie.
8. Stavebník vykoná zápis vecných bremien inžinierskych sietí, týkajúcich sa pozemkov Slovenského pozemkového fondu do 3 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia.
9. Stavebník, resp. vlastník a správca stavebných objektov je povinný dodržať nasledovné podmienky, vyplývajúce zo stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Povodie Hrona, OZ (ďalej len „SVP, š.p. Povodie Hrona, OZ“):
 - 9.1 Stavebník zabezpečí, aby miesta križovaní s vodným tokom boli dobré vyznačené viditeľnými stabilizačnými značkami (tyčami). V prípade ich porušenia, či odcudzenia prevádzkovateľ SO zabezpečí ich okamžitú obnovu. Na stabilizované značky (tyče) je potrebné osadiť tabuľky s nápisom „Pozor, nebagrovat!“
 - 9.2 Prevádzkovateľ podzemného vedenia je povinný v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta správcou toku v mieste križovania s vodným tokom vykonať bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie podzemného vedenia.
 - 9.3 V prípade, že dôjde ku škode na vodnom toku vplyvom prevádzkovania podzemného vedenia, je túto škodu povinný nahradiť prevádzkovateľ uvedením poškodenej časti vodného toku do pôvodného stavu.
 - 9.4 Pokiaľ dôjde zo strany správcu vodného toku k porušeniu podzemného vedenia z dôvodu nedodržania podmienok stavebného povolenia alebo nesprávnym uložením podzemného vedenia zo strany prevádzkovateľa, tento si nebude u správcu vodného toku uplatňovať žiadne sankcie za poškodenie podzemného vedenia, ani žiadať žiadne finančné náklady spojené s opravou alebo rekonštrukciou podzemného vedenia. Tieto náklady bude znášať prevádzkovateľ v plnom rozsahu.
 - 9.5 Správca vodného toku súhlasí s vykonávaním kontrol podzemného vedenia zo strany prevádzkovateľa podzemného vedenia.
 - 9.6 V prípade potreby vstupu na pozemky vymedzujúcich korytá vodných tokov z dôvodu vykonania údržbárskych prác, opráv alebo iných zásahov s výnimkou odstraňovania havárie na podzemnom vedení prevádzkovateľom podzemného vedenia, prevádzkovateľ vedenia oznámi potrebu vstupu správcovi vodného toku ešte pred samotným vstupom na pozemky a predloží mu na odsúhlasenie návrh technických opatrení a práce bude realizovať až po jeho odsúhlasení.
 - 9.7 V prípade, že podzemné vedenie nebude uložené pod dnom vodného toku v súlade s podmienkami stavebného povolenia a v súlade s požiadavkami správcu vodného toku, prevádzkovateľ podzemného vedenia vykoná na vlastné náklady také technické opatrenia, ktoré vopred dohodne so správcou vodného toku, za účelom ochrany podzemného vedenia pred poškodením, prípadne zabezpečí prekládku vedenia v súlade s požiadavkou správcu vodného toku.
 - 9.8 Ak dôjde v období prevádzkovania podzemného vedenia z dôvodu vykonávania údržbárskych prác, opráv alebo iných zásahov v koryte vodného toku jeho správcou k porušeniu alebo inej škode na podzemnom vedení, pričom podzemné vedenie bude uložené v súlade s podmienkami stavebného povolenia a požiadavkami správcu vodného toku, túto

škodu správca vodného toku nahradí uvedením poškodenej časti podzemného vedenia do pôvodného stavu.

9.9 Odkal z vodovodného potrubia cez navrhované požiarne hydranty, ktoré majú slúžiť ako kalníky, je neprípustné vypúšťať priamo na terén alebo do povrchových vôd, zachytené kaly je potrebné likvidovať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve. Ak napriek tomu bude z kalníkov potrebné s ohľadom na miestne pomery riešiť priame vyústenie do priľahlých recipientov, odtokové potrubie musí byť vybavené vhodným zariadením na zachytávanie sedimentujúcich látok.

9.10 SVP, š.p. Povodie Hrona, OZ bude v dosahu ochranného pásma rýchlostnej komunikácie vykonávať výrubu brehových porastov len z pohľadu správcu vodných tokov v zmysle § 48 ods. 5 písm. c) Vodného zákona. V prípade porastov ohrozujúcich bezpečnosť na rýchlostnej ceste, nachádzajúcich sa na pozemkoch v správe SVP, š.p., ich výrub, resp. ošetrovanie vykoná správca komunikácie. SVP, š.p. umožní vstup subjektom za týmto účelom. V priebehu realizácie výrubov musí byť umožnené správcovi vodného toku vykonať priebežnú kontrolu vyrúbaných drevín a ich množstva. Po ukončení výrubov budú pobrežné pozemky, ako aj ostatné pozemky a korytá vodných tokov vyčistené od zvyškov drevnej hmoty.

9.11 SVP, š.p. Povodie Hrona, OZ upozorňuje stavebníka a budúceho prevádzkovateľa stavby, že v zmysle § 49 zákona 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou (vplyvom povodňových situácií) a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Stavebník je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku za vydanie rozhodnutia podľa bodu 3 Oslobodenia v položke č. 62a písm. g) Sadzobníka, tvoriaceho prílohu zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník podal dňa 18.06.2024 listom č. 4037/30301/2024 54365/2024 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou stavby pred dokončením na stavebné objekty uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Dňa 11.7.2024 listom č. 4037/30301/2024 61832/2024 zo dňa 11.7.2024 stavebník požiadal o vylúčenie SO 691-00 – Preložka DOK ŽSR v km 3,920-5,630 z pôvodného návrhu o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Stavba bola povolená rozhodnutím č. 19769/2021/SCDPK/114710 zo dňa 11.10.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.11.2021.

Špeciálny stavebný úrad oznámil podľa § 80 stavebného zákona v spojení so zákonom č. 669/2007 Z. z. začatie kolaudačného konania stavby zlúčeného s konaním o zmene stavby pred jej dokončením (ďalej len „konanie“) listom č. 19900/2024/SCDPK/59339 zo dňa 10.07.2024 a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním a upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr na ústnom konaní, inak sa na ne podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona neprihliadne. Ak účastníci konania a dotknuté orgány v určenej lehote neoznámia svoje pripomienky, námietky alebo stanoviská, má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Zároveň zaslal Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie podklady podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona listom č. 19900/2024/SCDPK/59339 zo dňa 10.07.2024.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal návrh na ústnom pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.8.2024, o priebehu ktorého vyhotovil protokol. Na ústnom konaní špeciálny stavebný úrad zistil, že stavebné objekty nie sú úplne dokončené a stavebník nepredložil kompletne doklady podľa § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Zistené nedostatky sú uvedené v protokole z ústneho konania. Ide najmä o súhlasné stanoviská

dotknutých orgánov: stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce Banská Bystrica, stanovisko Ministerstva dopravy SR, útvaru vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Zvolen, súhlasné stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica, súhlasné stanovisko Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica.

Z vyššie uvedeného dôvodu špeciálny stavebný úrad listom č. 19900/2024/SCDPK/70765 zo dňa 20.08.2024 zaslal stavebníkovi výzvu na odstránenie nedorobkov a doplnenie chýbajúcich dokladov a prerušil kolaudačné konanie na 90 dní rozhodnutím č. 19900/2024/SCDPK/68462 zo dňa 20.08.2024. Dňa 19.11.2024 listom č. 4037/30301 100173/2024 zo dňa 18.11.2024 stavebník doručil žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia o ďalších 90 dní. Z uvedeného dôvodu špeciálny stavebný úrad listom č. 19900/2024/SCDPK/96770 zo dňa 20.11.2024 zaslal stavebníkovi výzvu na odstránenie nedorobkov a doplnenie chýbajúcich dokladov a prerušil kolaudačné konanie na 90 dní rozhodnutím č. 19900/2024/SCDPK/96773 zo dňa 20.11.2024.

Dňa 12.02.2025 stavebník doručil chýbajúce doklady a preukázal dokončenie stavebných objektov a preto špeciálny stavebný úrad pokračoval v konaní.

Na ústnom konaní sa vyjadrili:

- zástupca Ministerstva dopravy SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Zvolen (ďalej len „MD SR, ÚVHR, OOH Zvolen“), ktorý uviedol, že MD SR, ÚVHR, OOH Zvolen ku kolaudácii predmetných stavebných objektov nemá pripomienky a vydá záväzné stanovisko ku kolaudácii predmetnej stavby podľa zákona č. 355/2007 Z. z. na základe žiadosti stavebníka, NDS a.s. Dňa 12.02.2025 bolo doručené súhlas MD SR, ÚVHR, OOH ZV bez pripomienok č. 04849/2025/ÚVHR/10374, v ktorom konštatuje, že stavba podľa predloženého návrhu nebude ohrozovať verejné zdravie.

- zástupca len SVP, š.p. Povodie Hrona, OZ sa zaviazal, že zaujme k predmetu kolaudácie písomné stanovisko do 7 pracovných dní, t.j. do 23.8.2024 vzhľadom na potrebu doplnenia ďalších informácií, zároveň požiadal predložiť projekt skutočného vyhotovenia predmetných stavebných objektov týkajúcich sa vodných tokov v správe SVP, š.p., požiadal predložiť prehľadný zoznam všetkých križovaní vodných tokov (v správe SVP š.p.) káblovými a rúrovými vedeniami. Dňa 22.08.2024 bolo doručené súhlasné záväzné stanovisko SVP, š.p. Povodie Hrona, OZ s podmienkami č. SVP 848/2024/118 – 3202, ktoré požiadal zohľadniť a uviesť do podmienok kolaudačného rozhodnutia. Dňa 19.2.2025 stavebník doručil protokol, ktorým SVP, š.p. Povodie Hrona, OZ, v ktorom potvrdil prevzatie požadovanej dokumentácie porealizačného zamerania SO a potvrdil naplnenie časti podmienok uvedených v predchádzajúcom stanovisku, k časti podmienok SVP, š.p. Povodie Hrona, OZ uviedol, že sa netýkajú daných stavebných objektov, zvyšné podmienky špeciálny stavebný úrad uložil splniť v bode č. 9.

- zástupca SSC, IVSC BB, ktorý uviedol, že s predčasným užívaním uvedených stavebných objektov súhlasí a ku dňu kolaudačného konania pre trvalé užívanie žiada:

1. porealizačné zameranie SO IS, ktorými je dotknutá cesta I/16 odovzdať SSC IVSC BB na nosiči, 2. podať návrh zápisu vecných bremien na správu katastra nehnuteľností.

Dňa 12.2.2025 bol doručený list č. 2019/3700-MB/24 zo dňa 11.10.2024 Združenia R2 Mýtna, v ktorom zástupca SSC IVSC Banská Bystrica potvrdil prevzatie požadovanej dokumentácie porealizačného zamerania SO IS na základe požiadavky uvedenej v stanovisku ku kolaudačnému konaniu. Špeciálny stavebný úrad uložil stavebníkovi splniť požiadavku na podanie návrhu na zápis vecných bremien v bode 6 záväzných podmienok rozhodnutia.

- zástupca Inšpektorátu práce, ktorý uviedol, že nesúhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia vzhľadom na zistené nedostatky a nesprístupnenie niektorých stavebných objektov (trafostanice). Zároveň sa zaviazal zaslať písomné stanovisko špeciálnemu stavebnému úradu v lehote do 7 dní. Dňa 19.08.2024 bolo doručené nesúhlasné stanovisko Inšpektorátu práce č. IBB-58-14-2.2/ZS-C22,23-24 s nedostatkami, ktoré Inšpektorát práce požadoval odstrániť. Dňa

30.12.2024 bolo doručené súhlasné záväzné stanovisko, ktorým Inšpektorát práce zmenil predchádzajúce nesúhlasné stanovisko, nakoľko stavebník už odstránil nedostatky, brániace vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Zároveň požiadal špeciálny stavebný úrad o odstránenie zvyšných nedostatkov, ktoré uviedol v danom stanovisku v lehote do 1 mesiaca od vydania rozhodnutia. Špeciálny stavebný úrad uložil stavebníkovi odstrániť dané nedostatky v bode 7 záväzných podmienok vo výroku rozhodnutia.

- zástupca Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica (ďalej len „StVS, a.s. BB), ktorý uviedol že nesúhlasí s odovzdaním SO 521-00, 522-00, 524-02, 524-03, 524-04 do správy a majetku Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica v zmysle preberacích protokolov a žiada dodržať zmluvu č. 0886/2020 zo dňa 27.11.2020 podľa č. III, bodu 5 a bodu č. 9, zároveň uviedol, že po vykonaní obhliadky (34. týždeň) zašle do 5 pracovných dní stanovisko ku kolaudácii stavby. Dňa 12.2.2025 stavebník predložil záznamy z odstránenia nedostatkov a nedorobkov uvedených v preberacích protokoloch, týkajúcich sa SO StVS, a.s. v ktorých StVS konštatuje, že nedostatky a nedorobky boli odstránené v plnom rozsahu.

- zástupca Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, ktorý požiadal o doplnenie vytyčovacích stĺpikov vodovodu podľa projektovej dokumentácie. Dňa 12.2.2025 stavebník predložil záznamy z odstránenia nedostatkov a nedorobkov uvedených v preberacích protokoloch týkajúcich sa SO StVS, a.s., v ktorých StVS konštatuje, že nedostatky a nedorobky boli odstránené v plnom rozsahu.

Ku konaniu doložil stavebník nasledovné doklady, ktoré boli poskytnuté k nahliadnutiu: projektová dokumentácia skutočnej realizácie stavby, vyjadrenie Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie k nakladaniu s odpadom počas realizácie stavby, manuály užívania, protokoly skúšok, kópiu stavebného denníka, stavebné povolenie, správa stavebného dozoru, preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, certifikáty, správa o priebehu výstavby, písomné prehlásenie zhotoviteľa o zrealizovaní diela v zmysle PD, záverečná dokumentácia kvality.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 26.11.2024 doručilo záväzné stanovisko č. 9865/2024-1.7/jh 75459/2024 zo dňa 22.11.2024, v ktorom konštatuje, že predmetná stavba je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 12329/07-3.4/ml zo dňa 18.12.2007 a rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 3134/2017-1.7/ml, vydaným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a jeho relevantnými podmienkami.

Dňa 8.4.2024 bolo elektronicky doručené špeciálnemu stavebnému úradu stanovisko Slovenského pozemkového fondu č. SPF32704/2024/750-014 zo dňa 6.8.2024, v ktorom žiadal, aby vlastníci, resp. správcovia inžinierskych sietí, ktorých líniové stavby boli zrealizované na pozemkoch v správe a nakladaní SPF, vykonali zápisy zákonných vecných bremien v zmysle právnych predpisov, ktorými sú jednotliví vlastníci alebo správcovia líniových stavieb viazaní pri ich činnosti najneskôr do 3 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia. Špeciálny stavebný úrad uložil stavebníkovi splniť danú podmienku v bode 8 záväzných podmienok rozhodnutia.

V konaní špeciálny stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť s dokumentáciou skutočného vyhotovenia a dokladmi z hľadísk uvedených v § 68 a § 82 stavebného zákona a zistil, že boli dodržané podmienky stanovené v stavebnom povolení a zároveň, že stavebný objekt je realizovaný podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením. Všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu sa vyhovel. Na kolaudačnom konaní špeciálny stavebný úrad zistil nedorobky, ktoré nebránia predčasnému užívaniu stavby.

Stavebník predložil v konaní požadované doklady a splnil všetky podmienky pre vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením a rozhodnutia na predčasné užívanie stavebných objektov.

Predčasným užívaním stavby nebudú ohrozené verejné záujmy z hľadiska bezpečnosti, ochrany zdravia a života osôb, ako aj životného prostredia, preto špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 61 ods.1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Dňom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia. Rozklad je možné podať na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Mgr. Peter Tvrdoň, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Doručí sa účastníkom konania:

1. Účastníci konania podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona

Na vedomie:

1. Obec Kriváň, č. 441, 962 04 Kriváň, IČO 00320048 **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
2. Obec Podkriváň, č. 87, 985 51 Podkriváň, IČO 00316318 **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
3. Obec Píla, č. 174, 985 53 Mýtina, IČO 00316300 **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
4. Obec Mýtina, č. 47, 985 53 Mýtina, IČO 00316253 **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené .**
5. MŽP SR, SPVŽP, OPVŽP, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
6. MV SR, KR HaZZ, SNP 75, 974 89 Banská Bystrica, IČO 00151866
7. MV SR, OR HaZZ, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen, IČO 00151866
8. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Partizánska cesta 6626/3, 974 01 Banská Bystrica, IČO 54669464
9. OÚ ZV, OSoŽP, ŠVS, OOH, OPL, OKR, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen, IČO 00151866
10. OÚ Detva, OSoŽP, Záhradná 12, 962 12 Detva, IČO 00151866

11. OÚ Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
12. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345
13. Inšpektorát práce, Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica, IČO 00166375
14. Lesy Slovenskej republiky, š.p., nám. SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica, IČO 36038351
15. Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Kriváň 334, 962 04 Kriváň, IČO 36038351
16. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31364501
17. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo, Oblastná správa, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, IČO 31364501
18. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, IČO 0003328
19. BBSK, Oddelenie investičnej prípravy, výstavby a prevádzky, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37828100
20. SVP, š. p., Povodie Hrona, OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO 36022047
21. SVP, š. p., Povodie Hrona, OZ Správa povodia horného Ipľa, Filákovská cesta 45, 984 80 Lučenec, IČO 36022047
22. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36056006
23. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Závod 06, 960 02 Zvolen, IČO
24. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Závod 02 Lučenec, Veľký Krtíš, 984 36 Lučenec, IČO 36644030
25. Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151
26. Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739
26. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
27. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35697270
28. Agropol Kalinovo, spol. s r.o., Zvolenská cesta 2740, 948 01 Lučenec, IČO 44977662
29. RD Kriváň, č. 353, 962 04 Kriváň, IČO 00209872
30. Národná diaľničná spoločnosť a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001
31. „Združenie R2 Mýtna“, vedúci člen združenia Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO 31333320
32. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Bratislava, Divízia Zvolen, M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen, IČO 31322000
33. SHP SK, s.r.o., Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, IČO 44938209
34. STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO 17317282
35. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO 31651518
36. EUROVIA CS, organizačná zložka Slovensko, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO 31818714
37. MD SR, BH10, D400, CC00

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia:

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky